



# CLARK TRACKS

Высокие технологии с максимальным сроком службы



## Гусеницы для лесохозяйственных машин

Флотация | Разные типы грунта | Тяжелые условия эксплуатации



[www.clarktracks.com/ru](http://www.clarktracks.com/ru)





Разные типы грунта



Тяжелые условия эксплуатации



Флотация

# РАЗРАБОТАНО С ОПЫТОМ, ИЗГОТОВЛЕНО С ГОРДОСТЬЮ

## Добро пожаловать!

Компания «Кларк Тракс» специализируется на разработке и изготовлении гусениц для лесохозяйственной техники, применяемой для сортиментной заготовки харвесторами и форвардерами, и хлыстовой заготовки скиддерами. Наша компания может осуществлять поставку гусениц различных размеров и конструкций, пригодных для эксплуатации фактически на любых грунтах и климатических условиях на машинах любого типа.

*Stewart Kelly*  
Директор

### СОДЕРЖАНИЕ

<b>Звенья Haggis</b>	<b>3</b>	<b>SFL15</b> - высшая степень флотации	<b>15</b>
<b>Terra85</b> - различные грунты	<b>4</b>	<b>SFL16</b> - высшая степень флотации	<b>15</b>
<b>Terra95</b> - различные грунты	<b>6</b>	<b>ATF</b> - флотация на любых грунтах	<b>15</b>
<b>FX</b> - тяжелая эксплуатация различные грунты	<b>7</b>	<b>Rocky</b> - на снегу и на льду	<b>17</b>
<b>Grouzer</b> - сложные грунты	<b>9</b>	<b>GSG</b> - максимальная подъемопреодолеваемость	<b>17</b>
<b>CS</b> - высокая подъемопреодолеваемость	<b>9</b>	<b>TXSG</b> - очень хорошее сцепление и флотация	<b>17</b>
<b>CX</b> - очень высокая подъемопреодолеваемость	<b>9</b>	<b>Скиддер совместимый Тракс</b> - Terra 95, FX, GSG	<b>18</b>
<b>TXL</b> - максимальная степень флотации	<b>10</b>	<b>Цепи</b>	<b>19</b>
<b>TXCL</b> - флотация на различных грунтах	<b>12</b>	<b>Шипы противоскольжения</b>	<b>20</b>
<b>TXCX</b> - флотация на различных грунтах	<b>12</b>	<b>Увеличение размера трака</b>	<b>21</b>
<b>TXGL</b> - флотация в тяжелых условиях эксплуатации	<b>13</b>	<b>натяжитель инструментов</b>	<b>22</b>
<b>FL15</b> - повышенная флотация	<b>14</b>	<b>запасные части</b>	<b>23</b>
<b>FL16</b> - повышенная флотация	<b>14</b>		

# БОЛЬШЕ И СИЛЬНЕЕ

Гусеницы для лесохозяйственных машин

НОВОЕ  
В 2016 Г

## Haggis Ultra Link

TRACK LIFE EXTENDER

Благодаря опыту и высоким стандартам проектирования компания «Кларк Тракс» разработала и запустила производство нового усовершенствованного типа звена гусеничной цепи. Отличительной чертой новой конструкции является особый профиль пальца, позволяющий за счет натяжения увеличить срок службы изделия и снизить необходимость технического обслуживания, что представляет собой большое преимущество особенно на начальном этапе эксплуатации. Более того, особый профиль боковых фланцев сокращает риск перекоса звеньев, не нанося при этом вреда шин.

Подобная модификация доступна для всех 28-миллиметровых гусениц.

- Усовершенствованная конструкция обеспечивает более высокие эксплуатационные показатели.
- Сокращает риск перекоса звеньев.
- Новый профиль пальца снижает необходимость технического обслуживания гусениц.
- Повышение значения критической точки износа позволяет увеличить срок службы.



ПАТЕНТНАЯ  
ЗАЯВКА  
НАХОДИТСЯ НА  
РАССМОТРЕНИИ





# TERRA85


## MULTI-TERRAIN

Terra85 - это универсальная модель гусениц, предназначенных для работы на различных грунтах и в любое время года. Двойной грунтозацеп обеспечивает великолепное сцепление и флотацию. Низкий профиль также снижает уровень вибрации и обеспечивает более мягкий ход.

- Низкопрофильная конструкция уменьшает вибрацию, снижая тем самым утомляемость оператора
- Вероятно, одна из лучших моделей гусениц для различных грунтов из всех представленных на рынке
- Используются круглый год
- Особая термическая обработка, обеспечивающая износостойкость в холодных условиях эксплуатации

Машина 


Климат 

Грунтовые условия 

Сцепление 

Флотация 

Звено  28mm / 24mm











## TERRA95

MULTI-TERRAIN



Гусеницы Terra95 - это бесспорный лидер в своем классе гусениц, предназначенных для работы в тяжелых условиях эксплуатации, на любых грунтах и в любое время года. Тяжелое основание трака и износостойкие 28-миллиметровые звенья обеспечат длительный срок службы при работе на тяжелых харвестерах и форвардерах.

- Вероятно, одна из лучших моделей гусениц для различных грунтах из всех представленных на рынке
- Особенно эффективны для средних и больших харвестеров, а также форвардеров с восходящей полезной нагрузкой в 14 тонн
- Низкопрофильная конструкция уменьшает вибрацию, снижая тем самым утомляемость оператора
- Эксплуатация круглый год; гарантия работы в зимний и летний периоды
- Долговечные и износостойкие даже в условиях каменистого грунта
- Пригодны для эксплуатацию при разрыхлении и работах, выполняемых скиддером.

Машина 


Климат 

Грунтовые условия 

Сцепление 

Флотация 

Звено  28mm







**FX** 

**HEAVY DUTY MULTI-TERRAIN**



FX - это дополнение к модели Terra95, предназначенной для работы в тяжелых условиях. Данные гусеницы износостойки и пригодны для самых тяжелых форвардеров, работающих в самых жестких грунтовых условиях. Двойные шипы для каменистого грунта на каждой накладке трака надежны и долговечны по сравнению со стандартными шипами даже при работе на каменистом грунте. Гусеницы FX - это осознанный выбор многих профессиональных лесозаготовителей, которые стремятся к достижению максимальной производительности тяжеловесных форвардеров.

- Прочная конструкция и элементы, рассчитанные на самые сложные грунт
- Уверенность и безопасность за счет хорошего сцепления и прекрасной флотации



Машина 


Климат 

Грунтовые условия 

Сцепление 

Флотация 

Звено  28mm









## GROUZER

DEMANDING TERRAIN



Гусеницы Grouzer - это популярная модель гусеницы, обеспечивающая прекрасную тягу и подъемопреодолеваемость. Данная гусеница пригодна для эксплуатации практически на любых грунтах и практически с любыми моделями лесохозяйственных машин. Гусеницы Grouzers компании «Кларк Тракс» - это выбор профессионалов, работающих в самых тяжелых условиях.

- Одна секция Grouzer дает уверенность и безопасность практически на любых грунтах
- Эксплуатация круглый год на любых грунтах
- ключительная подъемопреодолеваемость.

Машина

Климат

Грунтовые условия

Сцепление



Флотация



Звено 28mm  
24mm



## CS

CLIMBING SPECIAL



CS - это дополнение к популярной модели гусениц Grouzer. Тяга максимально увеличивается за счет прикрепления широких пластинчатых шипов к траку и длинных рыхлящих шипов к краям. Данная модель гусениц обеспечит более безопасный и дальний подъем харвестеров и средних форвардеров на крутые склоны. Одна из лучших моделей гусениц для преодоления подъемов.

- Агрессивные шипы для преодоления подъемов
- Максимальная т

Машина

Климат

Грунтовые условия

Сцепление



Флотация



Звено 28mm  
24mm



## CX

CLIMBING XTREME



CX - это дополнение к модели гусениц Grouzer с удвоенным количеством широких пластинчатых шипов на каждом траке. Данная модель гусениц отлично подходит для харвестеров, а также средних и тяжелых форвардеров. Эти гусеницы дают максимальные эксплуатационные показатели при подъеме и обеспечивают непревзойденную тягу.

- Агрессивные шипы для преодоления подъемов
- Максимальная тяга

Машина

Климат

Грунтовые условия

Сцепление



Флотация



Звено 28mm  
24mm







## TXL


### ULTIMATE FLOTATION

Гусеницы TXL представляют собой отдельный класс, когда речь идет о высшей степени флотации. Многочисленные исследования доказали, что из всех гусениц TXL обеспечивают наилучшую тягу и самое низкое давление на грунт. Это относит их к абсолютно новому классу флотационных гусениц. Эксплуатационная гибкость нашей продукции дает возможность для обеспечения вариативности. По требованию заказчика возможно выполнить любое удлинение посредством типичного асимметричного и симметричного увеличения размера, что позволяет выполнять работы на самых мягких и чувствительных грунтах с минимальным нарушением почвенного покрова. TXL предлагается стандартной ширины 930 мм и 1000 мм в соответствии с нашей стандартной линейкой гусениц. Оба размера 930 мм и 1000 мм доступны как для симметричных, так и для асимметричных конструкций. Для получения более подробной информации просим Вас обращаться к вашему дилеру или в технический отдел компании «Кларк Тракс».

- Траки повышенной флотации обеспечивают отличную тягу
- Особо широкие, близко расположенные траки для обеспечения максимальной флотации
- Пригодны для машин любого веса
- Подходят для лесных дорог (без боковых шипов противоскольжения) и мягких грунтов
- Доступны в исполнении с добавочной длиной, если это допускается конструкцией машины
- Траки «Кларк Тракс» с минимальным давлением на грунт

Машина 

Климат 

Грунтовые условия 

Сцепление 

Флотация 

Звено  28mm  
24mm



## Варианты увеличения длины траков гусениц TXL


Зачастую увеличение общей длины трака осуществляется путем увеличения длины основания трака в процессе изготовления. Мы предлагаем симметричные и асимметричные варианты увеличения размера гусениц TXL на 930 мм и 1000 мм, как показано ниже. Некоторые комбинации ширины и шин невозможно реализовать. Поэтому для получения более

подробной информации рекомендуем Вам обратиться к Вашему дилеру или в технический отдел компании «Кларк Тракс».

- **Симметричное удлинение с обеих сторон**
- **Асимметричное удлинение.** Зачастую применяется там, где имеется маленький зазор между кузовом машины и боковиной покрышки.
- **Загнутые вниз края трака.** Следует отметить, что это не всегда возможно.



Более подробную информацию, касающуюся вариантов увеличения размеров трака, можно найти на странице 21






# TXCX



MULTI-TERRAIN FLOTATION



Модель гусеницы TXCX основана на модельном ряде TXCL и используются для самых тяжелых машин. Применение гусениц Terra95 и накладок гусеничного звена TXL позволяет даже самым тяжелым машинам работать на участках с мягкой поверхностью, покрытых скользкой грязью, а также подниматься на средние склоны.

- Повышенная тяга и улучшенная подъемпреодолеваемость тяжелых форвардеров по сравнению с TXL
- Более высокая степень самоочистки при работе на грязевом покрове и на заснеженных территориях (при наличии снежного или грязевого покрова должны быть приняты соответствующие меры предосторожности)



# TXCL



MULTI-TERRAIN FLOTATION



Гусеницы TXCL сочетают в себе преимущества знаменитых гусениц TXL и уверенную тягу гусениц Terra85. Это дает большую силу при подъеме, чем стандартные TXL. Гусеницы TXCL лидируют при работе в условиях смешанных и мягких грунтах, а также на средних склонах.

- Увеличенная тяга и улучшенная подъемспособность по сравнению с гусеницами TXL
- Более высокая степень очистки при работе в грязи и на заснеженных территориях (в условиях снежного или грязевого покрова должны быть приняты соответствующие меры предосторожности)

Машина

Климат


Грунтовые условия

Сцепление

Флотация

Звено

28mm  
24mm







DEMANDING FLOTATION



Гусеницы TXGL объединяют в себе лучшие характеристики моделей TXL и Grouzer, позволяя лесохозяйственным машинам проходить через самые мокрые и болотистые участки, а также с легкостью подниматься на крутые склоны.

- Максимально увеличенная тяга и подъемпреодолеваемость, которая может быть сравнима только с гусеницами TXL
- Более высокая степень самоочистки при работе на грязевом покрове и на заснеженных территориях (при наличии снежного или грязевого покрова должны быть приняты соответствующие меры предосторожности).



Машина


Климат

Грунтовые условия

Сцепление

Флотация

Звено







## FL15



### ADVANCED FLOTATION

Гусеницы Flotation FL15 обеспечивают великолепную флотацию, пригодны для харвестеров, а также легких и средних форвардеров. Низкое давление на грунт и хорошее сцепление позволяют сохранять продуктивность при работе на влажном и болотистом грунтах.

- Конструкция широких, близко расположенных флотационных траков дает низкое давление на грунт
- Испытанная и проверенная U-образная форма траков обеспечивает великолепную тягу

Машина Климат Грунтовые условия Сцепление Флотация Звено 28mm / 24mm



## FL16



### ADVANCED FLOTATION

Гусеницы Flotation FL16 с широкими флотационными траками, пригодны для больших харвестеров, а также средних и тяжелых форвардеров. Прочные и долговечные гусеницы FL16 - это верный выбор для тяжелых машин, работающих на мягких и болотистых почвах.

- Конструкция с широкими, близко расположенными траками дает низкое давление на грунт
- Испытанная и проверенная U-образная форма траков обеспечивает великолепную тягу

Машина Климат Грунтовые условия Сцепление Флотация Звено 28mm / 24mm



## SFL15




### SUPER FLOTATION

Гусеницы SFL15 - это расширенный вариант модели FL15. Загнутые края этих гусениц делают их особенно эффективными при выборочной рубке и работе с порубочными остатками. Кроме того, конечные профили облегчают управление, что дает огромное преимущество при выборочной рубке. Пригодны для харвестеров и форвардеров с полезной нагрузкой до 15 тонн.

- Симметрично загнутые края
- Загнутые вверх края защищают корни и оставляют порубочных остатков
- Облегчают управление

Машина 

Климат 

Грунтовые условия 

Сцепление 

Флотация 

Звено  28mm  
24mm



## SFL16




### SUPER FLOTATION

Гусеницы SFL16 - это специализированный вариант модели FL16. Загнутые вверх края этих гусениц делают их особенно эффективными при выборочной рубке и работе с порубочными остатками. Кроме того, конечные профили облегчают управление, что дает огромное преимущество при выборочной рубке.

- симметрично загнутые вверх края
- Загнутые вверх края защищают корни и оставляют порубочных остатков
- Облегчают управление

Машина 

Климат 

Грунтовые условия 

Сцепление 

Флотация 

Звено  28mm  
24mm



## ATF




### ALL-TERRAIN FLOTATION

Разработаны для эксплуатации на слабонесущих и болотистых почвах, а также в условиях на заснеженных и покрытых льдом территориях. Применение особой системы крепления Link способствует лучшему самоочищению и выталкиванию снега и грязи. Широкие и загнутые вверх края обеспечивают хорошую флотацию, а сжатая средняя секция – тягу.

- Эксплуатация в условиях влажного и болотистого грунта, а также на заснеженных и покрытых льдом территориях
- Широкие, загнутые вверх края обеспечивают хорошую флотацию и облегчают управление

Машина 

Климат 

Грунтовые условия 

Сцепление 

Флотация 

Звено  24mm









## ROCKY

SNOW AND ICE

Гусеницы Rocky отличаются широко расположенными между собой траками, обеспечивая таким образом великолепное сцепление и уверенную тягу тяжелых лесохозяйственных машин, работающих на сложных участках, на крутых склонах и каменистых грунтах.

- Прямоугольно-образная рабочая часть траков обеспечивает оптимальную тягу на каменистом грунте.
- Повышение грузоподъемности больших лесохозяйственных машин
- Исключительная подъемопреодолеваемость

Машина  Климат  Грунтовые условия  Сцепление  Флотация  Звено  28mm 24mm



## ГУСЕНИЦА НА ОДНО КОЛЕСО

### GSG

ULTIMATE CLIMBING

Гусеницы Grouzer Super Grip (GSG) для одного колеса, обеспечивают максимальную подъемопреодолеваемость для 6-колесных машин. Гусеницы GSG обеспечивают исключительную тягу и требуют меньшего технического обслуживания по сравнению с цепями противоскольжения.

- Максимальное сцепление при минимальной потребности в техническом обслуживании.

Машина  Климат  Грунтовые условия  Сцепление  Флотация  Звено  24mm



## ГУСЕНИЦА НА ОДНО КОЛЕСО

### TXSG

SUPER GRIP FLOTATION

Гусеницы TXSG - решение для 6-колесных харвестеров, обеспечивающее максимальное увеличение производительности на самых безопасных и наиболее уязвимых участках леса. Гусеницы TXSG увеличивают опорную поверхность машины, значительно уменьшая давление на грунт.

- Дополнительная флотация на мягких и уязвимых грунтах.

Машина  Климат  Грунтовые условия  Сцепление  Флотация  Звено  24mm







## TERRA95

MULTI-TERRAIN

Гусеницы Terra95 - это бесспорный лидер в своем классе гусениц, предназначенных для работы в тяжелых условиях эксплуатации, на любых грунтах и в любое время года.

Тяжелое основание трака и износостойкие 28-миллиметровые звенья обеспечат длительный срок службы при работе на тяжелых харвестерах и форвардерах.

- Вероятно, одна из лучших моделей гусениц для различных грунтах из всех представленных на рынке
- Особенно эффективны для средних и больших харвестеров, а также форвардеров с восходящей полезной нагрузкой в 14 тонн
- Эксплуатация круглый год; гарантия работы в зимний и летний периоды
- Долговечные и износостойкие даже в условиях каменистого грунта
- Пригодны для эксплуатацию при разрыхлении и работах, выполняемых скиддером.

Машина Климат Грунтовые условия Сцепление Флотация Звено 28mm



## FX

HEAVY DUTY MULTI-TERRAIN

FX - это дополнение к модели Terra95, предназначенной для работы в тяжелых условиях. Данные гусеницы износостойки и пригодны для самых тяжелых форвардеров, работающих в самых жестких грунтовых условиях. Двойные шипы для каменистого грунта на каждой накладке трака надежны и долговечны по сравнению со стандартными шипами даже при работе на каменистом грунте. Гусеницы FX - это осознанный выбор многих профессиональных лесозаготовителей, которые стремятся к достижению максимальной производительности тяжеловесных форвардеров.

- Прочная конструкция и элементы, рассчитанные на самые сложные грунты
- Уверенность и безопасность за счет хорошего сцепления и прекрасной флотации
- Повышение мощности Скиддера, на котором установлена, обеспечивает безопасное передвижение по лесной почве and delivers it securely to the forest floor
- Просим Вас при заказе уточнять точную модель машины, шины, и длину tandem тележки.

Машина Климат Грунтовые условия Сцепление Флотация Звено 28mm



## GSG

ULTIMATE CLIMBING

Гусеницы Grouzer Super Grip (GSG) - это гусеницы для одного колеса, обеспечивают сцепление скиддера с грунтом, давая возможность полного контроля. Гусеницы GSG

для скиддеров обеспечивают исключительную тягу и требуют меньшего технического обслуживания по сравнению с цепями противоскольжения.

- Максимальное сцепление при минимальном обслуживании
- Контроль и безопасность

Машина Климат Грунтовые условия Сцепление Флотация Звено 28mm

У производителей скиддеров имеются инструкции в отношении установки дополнительного оборудования (гусениц и цепей). В обязанность оператора входит следование этим инструкциям при установке дополнительного оборудования.



## Цепи

Компания «Кларк Тракс» предлагает серию цепей для наиболее ходовых сортиментных моделей машин по заготовке леса и скиддеров (информация о доступных размерах шин указана в нижеприведенной таблице). Наш ассортимент товаров серии СТС-Xplorer разработан совместно с филиалом нашей компании ОФА, являющейся одним из мировых производителей, предоставляющих самый широкий выбор цепей противоскольжения, предназначенных для профессионального использования на лесохозяйственных машинах.

**НОВОЕ**  
В 2016 г

СТС-Xplorer – это базовая модель, разработанная для обеспечения долговечности при минимальном техническом обслуживании. Модель цепи с незамкнутыми звеньями не имеет ограничений ни по грунту, ни по климату

	Код детали	Размер шин	Вес, нетто [кг]
СТС-Xplorer 16	СТ93589668	710/45-26.5, 700/50-26.5	383
СТС-Xplorer 16	СТ93589756	750/55-26.5	416
СТС-Xplorer 16	СТ93589676	700/55-34	440
СТС-Xplorer 16	СТ93589736	700/70-34	517
СТС-Xplorer 16	СТ93589325	23.1-26	403
СТС-Xplorer 16	СТ93588328	28.1-26 (28L-26)	474
СТС-Xplorer 19	СТ93589230	30.5-32	646
СТС-Xplorer 19	СТ93589232	35.5-32	790





# ВЫБОР ЗА ВАМИ!

ПОДГОТОВКА

СОЗДАЙТЕ ИДЕАЛЬНУЮ ДЛЯ ВАС МОДЕЛЬ  
ГУСЕНИЦЫ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ  
ПРЕДЛАГАЕМЫМИ НАМИ ВАРИАНТАМИ  
АДАПТАЦИИ ПРОДУКЦИИ К ВАШИМ  
ТРЕБОВАНИЯМ

## Шипы противоскольжения

Шипы противоскольжения предназначены для предотвращения бокового скольжения лесохозяйственных машин при пересечении боковых склонов. Обычно высота шипов составляет от 40 до 50 мм в зависимости от модели гусеницы, по одному шипу на каждом траке. Обычно располагаются в шахматном порядке.

Шипы для приварки к гусеницам, предназначенным для лесохозяйственных машин, доступны в разных размерах. Производятся из термически обработанной борсодержащей легированной стали, которая легко поддается сварке, сочетают в себе твердость и прочность.


Инструкции по сварке доступны на [www.clarktracks.com](http://www.clarktracks.com).

Мы часто предлагаем следующие варианты шипов противоскольжения:


- Отсутствие шипов - для ровной местности и лесных дорог
- Два шипа на траке (по одному с каждой стороны)
- Большая и меньшая высота шипов (имеются в наличии шипы: 40 мм, 50 мм, 60 мм и 70 мм)
- Шипы привариваются к траку в разных позициях
- Пластинчатые шипы - 75 мм в ширину и 50 мм в высоту - обеспечивают предельную подъемопреодолеваемость
- Шипы для каменистого грунта - 75-миллиметровые усиленные шипы для гусениц Terra 95.




1+1 СТАНДАРТ




2+2 ПОВЫШЕНИЕ ТЯГИ



2+3 ПОВЫШЕНИЕ ТЯГИ



4+3 ПОВЫШЕНИЕ ТЯГИ




Технический отдел компании «Кларк Тракс» предоставит информацию о вариантах и возможностях.

Irongray Park, Dumfries, DG2 0HT, Scotland, UK

t: +44 (0) 1387 722370 • e: [clarktracks@clarktracks.com](mailto:clarktracks@clarktracks.com)





## Варианты увеличения длины траков гусениц TXL

Зачастую увеличение общей длины трака осуществляется путем увеличения длины основания трака в процессе изготовления. По этой причине мы предлагаем следующие варианты траков:

- Симметричное удлинение с обеих сторон
- Асимметричное удлинение. Зачастую применяется там, где имеется маленький зазор между кузовом машины и боковиной покрывки.
- Загнутые вниз края трака. Следует отметить, что это не всегда возможно.

Варианты удлинения ограничены моделью трака и технической оснасткой. Для обсуждения возможных вариантов и их доступности просим Вас связаться с техническим отделом компании «Кларк Тракс» по электронной почте или по телефону.

**Асимметричное увеличение ширины А и В может быть выполнено в соответствии с Вашими требованиями.**

ПОДГОТОВКА

# ВОПРОС ШИРИНЫ

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ  
 ЗАКАЗУ ЛЮБОЙ ШИРИНЫ  
 ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ПОЗВОНИТЬ НАМ

Технический отдел компании «Кларк Тракс» предоставит информацию о вариантах и возможностях.

Irongray Park, Dumfries, DG2 0HT, Scotland, UK

t: +44 (0) 1387 722370 • e: [clarktracks@clarktracks.com](mailto:clarktracks@clarktracks.com)



## Гидравлическое натяжное устройство – QTT500



### Гидравлическое натяжное устройство – QTT500

Новейшее устройство QTT500, предназначенное для монтажа гусениц Кларк Тракс, снабжено аккумуляторной батареей и использует гидравлическую энергию, что значительно облегчает процесс натяжения. Гидравлика, отличающаяся невероятной мощностью, прикладывает усилие равное 3 т, что обеспечивает легкость натяжения



### Устройство быстрого натяжения гусениц QTT400 - струбцина

Струбцина подходит для выполнения быстрого и легкого натяжения большинства типов гусениц лесохозяйственных машин. Регулировка осуществляется при помощи ключа с храповым механизмом 3/4" и 38-миллиметровой головки (в поставку не входит).

### Устройство натяжения гусениц QTT401

QTT401 - это вариант модели QTT400 с расширенными возможностями. Вытянутые вилочные ножки позволяют зацеплять устройство натяжения на внутренней стороне трака. Благодаря этому преимуществу данная модель может быть использована там, где невозможно применить модель QTT400 ввиду ограниченного пространства или там, где размер траков был увеличен (напр., TXL).

### Устройство натяжения гусениц QTT402

Отличительной чертой струбцины QTT402 является использование с моногусеницами (гусеницы GSG), является высокопрочный штифт, удерживающий траки и обеспечивающий легкость натяжения.



## Запасные части

Компания «Кларк Тракс» имеет в наличии большой выбор запасных частей и может по первому требованию доставить их в любую точку мира.

e: [clarktracks@clarktracks.com](mailto:clarktracks@clarktracks.com) • t: +44 (0) 1387 722370 • w: [www.clarktracks.com](http://www.clarktracks.com)

### Концевые звенья гусеничной цепи (скоба)

Имеются в наличии для 24-миллиметровых или 28-миллиметровых звеньев Кларк. В ходе восстановительных работ скобы могут привариваться к гусеницам любых моделей и типов.

### Соединительные звенья траков

Имеются в наличии стандартные 24-миллиметровые и усиленные 28-миллиметровые соединительные звенья Кларк Трак. Кованные из термически обработанной борсодержащей легированной стали, обеспечивающей максимальную жесткость и прочность. Данные звенья объединяют в себе удобство одноболтового соединения и гладкого профиля, щадящего по отношению к шинам. Конструкция 24-миллиметровых и 28-миллиметровых звеньев сочетает в себе возможность затягивания гайки одним гаечным ключом в то время как шляпка болта находится в коническом запоре.

### Монтажные скобы (310 мм)

Монтажные скобы облегчают процесс натяжения гусениц. Используется наряду с устройством натяжения гусениц Quickie Track Tensioner. Этот натяжитель удерживает гусеницу в правильном положении для установки на машине.

### Ремонтные звенья траков

Кованные звенья и концевые звенья траков доступны в разных размерах и предназначены для ремонта гусениц всех типов и размеров. Они изготавливаются из термически обработанной борсодержащей стали, позволяющей обеспечить прочность и жесткость конструкции, что в свою очередь обеспечивает долговечность и износостойкость звена.







# CLARK TRACKS

Высокие технологии с максимальным сроком службы

## Clark Tracks Ltd. Головной офис

Irongray Park, Dumfries, DG2 0HT, Scotland, UK

Tel: +44 (0) 1387 722370 Fax: +44 (0) 1387 720978

Email: [clarktracks@clarktracks.com](mailto:clarktracks@clarktracks.com)

[www.clarktracks.com/ru](http://www.clarktracks.com/ru)

\*Примечание для пользователя: Пользователю следует проявить должную осмотрительность и учесть, что компания «Кларк Тракс» не может дать точные рекомендации ввиду того, что условия эксплуатации, машины и шины накладывают определенные ограничения, а грунтовые условия значительно отличаются. Окончательное решение при выборе типа гусеницы для конкретного применения должно приниматься владельцем/ пользователем машины. Наша цель - помочь заказчикам сделать грамотный выбор.  
© Кларк Тракс 2016